| SELARL BIOSAGA | Prelevement Mycologique | GEN-PRA-INS043<br>Version : 1<br>Page 1 sur 1 |
|----------------|-------------------------|---|
| Rédacteur :    | CORDELLE Stéphanie      | Date: 2015-03-02                              |
| Vérificateur : | CHOICHILLON Christine   | Date: 2015-03-02                              |
| Approbateur:   | GAMBERT Nadège          | Date :2015-03-03                              |

| RECOMMANDATIONS PATIENT  |      |  |  |
|--|------|--|--|
| - Lavage de la lésion à l'eau et au savon le matin du prélèvement.                               |      |  |  |
| - N'appliquer aucune crème thérapeutique ou d'hygiène la veille et le matin même du prélèvement. |      |  |  |
| - Enlever tout vernis à ongles 48h avant le prélèvement.   |      |  |  |
| - Ne pas se couper les ongles 15 jours avant le prélèvement.                                     |      |  |  |
| - Arrêt traitement anti-mycosique local ou général avant le prélèvement :                        |      |  |  |
| - 8 jours pour la peau   |      |  |  |
| - 30 jours pour les ongles   |      |  |  |
|  |      |  |  |
| RENSEIGNEMENTS CLINIQUES   |      |  |  |
| Prénom: Date de naissance:  Date d'apparition des lésions:  Traitements:                         | •••• |  |  |
| - <u>Antibiotique</u> :  |      |  |  |
| - Antimycosique :  |      |  |  |
| Antécédents dermatologiques :  |      |  |  |

Date d'application : 2015-03-04